KONICA MINOLTA

bizhub 4221i

Zwart-wit A4 multifunctional

SLIMMER WERKEN MET DE bizhub i-SERIES

RETHINK IT

Giving Shape to Ideas

VOORDELEN VOOR DE KLANT

Mobiele connectiviteit
Print altijd en overal met de innovatieve mobiele technologieën van Konica Minolta

Services
Efficiënt printerparkbeheer, inclusief automatische levering van verbruiksartikelen, proactief onderhoud en installatie op afstand

OPTIES

1 MEDIA-INVOER

- **Papierlade** PF-P23 x2
- OF
- **Papierlade** PF-P24 x2
- **Onderkast** SCD-5000x

2 MEDIA-UITVOER

- **Nietmachine** EH-T592

LEGENDE

- Verplichte optie
- Optie
- Deze optie kan alleen worden geïnstalleerd met de optie erboven

AFWERKFUNCTIES

Duplex

Hoe-knieten (offline)

BESCHRIJVING

MEDIA-INVOER

PF-P23 papierlade	250 vel, A4, 60–120 g/m²
PF-P24 papierlade	520 vel, A4, 60 – 120 g/m²
Onderkast SCD-5000x	Biedt opslagruimte voor afdrukmedia en andere materialen

MEDIA-UITVOER

Nietmachine EH-T592	Externe nietmachine voor maximaal 50 vel per set

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SYSTEEMSPECIFICATIES

Systeemsnelheid A4	Tot 42 ppm
Snelheid automatisch dubbelzijdig A4	Tot 20 ppm
Tijd tot eerste pagina A4	9,2 sec.
Opwarmtijd	Ca. 27 sec.[1]
Beeldverwerkingstechnologie	Laser (laserproduct klasse 1)
Tonertechnologie	Polymeertoner
Formaat touchscreen/resolutie	3.5" / 432 x 240
Systeemgeheugen	512 MB (standaard/max.)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, wifi 802.11 b/g/n/ac
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automatische documentinvoer	Maximaal 50 originelen, A6–A4, 64–90 g/m², Dualscan ADF
Papierformaten	A6-A4, aangepaste papierformaten
Papiergewicht	60-230 g/m²
Papierinvoercapaciteit	350 vel /1.390 vel (standaard/max.)
Papierinvoerlade (standaard)	1x 250 vel, A6–A4, 60–163 g/m²
Papierinvoerlade (optioneel)	1x 250 vel, A5-A4, 60-120 g/m² (tot 2x) 1x 520 vel, A5-A4, 60-120 g/m² (tot 2x)
Handmatige invoer	100 vel, A6-A4, aangepaste formaten, 60-230 g/m²
Afwerkingsopties (optioneel)	Nieten (offline)
Automatisch dubbelzijdig	A4, 60-105 g/m²
Uitvoercapaciteit	Maximaal 150 vel
Afdrukvolume (maandelijks)	Aanbevolen 5.000 pagina's, max.[2] 100.000 pagina's
Levensduur toner	Zwart tot 18.000 pagina's
Levensduur imaging unit	Zwart tot 75.000 pagina's (beeldverwerkingseenheid)
Stroomverbruik	220–240 V / 50/60 Hz, minder dan 640 W
Afmetingen (b x d x h)	417 x 461 x 448 mm (zonder opties)
Gewicht	Ca. 16,4 kg (zonder opties)

PRINTERSPECIFICATIES

Printresolutie	1200 x 1200 dpi
Paginabeschrijvingstalen	PCL 6 (XL3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7
Besturingssystemen	Windows 10/11 (32/64), Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025, macOS 11.x - 15.x, Linux, iOS, Android
Lettertypes	85 PCL Latin, 66 PostScript 3 Emulation Latin, 1D- & 2D-barcodes, QR-codes
Mobiel printen	Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android), WiFi Direct, AirPrint, Google ChromeOS, Universal Print

SCANNERSPECIFICATIES

Scansnelheid	Maximaal 28/20 ipm enkelzijdig (monochroom/kleur) Maximaal 56/40 ipm enkelzijdig (monochroom/kleur)
Scanresolutie	Maximaal 1.200 x 1.200 dpi
Scanmodi	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-FTP, Scan-to-USB, Scan-to-File, TWAIN scan, WIA scan Scan-to-SFTP, Scan-to-DPWS
Bestandsformaten	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDF/A
Scanbestemmingen	LDAP-ondersteuning

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	256 gradaties
Multi-kopieën	1-999
Formaat origineel	Max. A4
Vergroten en verkleinen	25–400% in stappen van 1%, Automatisch zoomen

FAXSPECIFICATIES

Faxstandaard	Super G3
Faxverzending	Analoog; i-Fax
Faxcompressie	MH, MR, MMR, JBIG
Faxmodem	Maximaal 33,6 Kbps
Faxbestemmingen	299 bestemmingen + 20 groepen

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiliging	SSL2, SSL3 en TLS1.0/1.1/1.2-netwerkcommunicatie, IPsec-ondersteuning, IEEE 802.1x-ondersteuning, beveiligd printen, Kerberos, SNMPv3, LDAP-verificatie
Accounting	Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map), definitie van gebruikersfunc- tietoegang optioneel: ID-kaartverificatie (ID-kaartlezer)
Software	Driver Packaging Utility Downloadmanager

[1] De opwarmtijd is afhankelijk van de gebruiksomgeving en de configuratie

[2] Als het maximale volume binnen een periode van één jaar wordt bereikt, moet een onderhoudscyclus worden uitgevoerd

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert afhankelijk van de besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, alsmede van de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals paginadekking bij een bepaald paginaformaat (6% dekking van A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginaformaat, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

Konica Minolta Business Solutions nv/sa, Berkenlaan 8 A/B, 1831 Diegem, België, www.konicaminolta.be
Konica Minolta Business Solutions Nederland BV, Capellalaan 65, Postbus 11, 2130 AA Hoofddorp, Nederland, www.konicaminolta.nl

07/2025