



KONICA MINOLTA

**bizhub** C3120i

A4-multifunctional kleur

**SLIMMER  
WERKEN  
MET DE  
bizhub  
i-SERIES**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## VOORDELEN VOOR DE KLANT



### Intuitive bediening

Bedien de bizhub als een smartphone of tablet met een volledig aangepaste gebruikersinterface



### Mobiele connectiviteit

Print altijd en overal met de innovatieve mobiele technologieën van Konica Minolta



### Duurzaamheid

Talrijke eco-functies die helpen het energieverbruik en de kosten te verlagen

## OPTIES

### 1 MEDIA-INVUER

Papierlade  
PF-P26

### 2 MEDIA-UITVOER

Nietmachine  
EH-T592



### LEGEND

- Verplichte optie
- Optie
- Deze optie kan alleen worden geïnstalleerd met de optie erboven

## AFWERKFUNCTIES



Duplex



Hoeknieten  
(offline)

## BESCHRIJVING

### MEDIA-INVOER

PF-P26 papierlade 250 vel, A4; 60-176 g/m<sup>2</sup>

### MEDIA-UITVOER

Nietmachine EH-T592 Nietmachine voor maximaal 50 vel per set

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### SYSTEEMSPECIFICATIES

Systeemsnelheid A4	Tot 31/31 ppm (monochroom/kleur)
Snelheid automatisch dubbelzijdig A4	Tot 19/19 ppm (monochroom/kleur)
Tijd tot eerste pagina A4	10,0/11,0 sec. (monochroom/kleur)
Opwarmtijd	Ca. 35 sec. (monochroom/kleur) <sup>1</sup>
Beeldverwerkingstechnologie	LED
Tonertechnologie	Polymeertoner
Formaat touchscreen/resolutie	2,8" / 320 x 240
Systeemgeheugen	512 MB (standaard/max.)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, wifi 802.11 b/g/n
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTP(S), Bonjour
Automatische documentinvoer	Maximaal 50 originelen, A5-A4, 60-105 g/m <sup>2</sup> , Dualscan ADF (dubbelzijdig scannen in één beweging)
Papierformaten	A6-A4, aangepaste papierformaten
Papiergewicht	60-176 g/m <sup>2</sup>
Papierinvoercapaciteit	300 vel / 550 vel (standaard/max.)
Handinvoer	50 vel, A6-A4, aangepaste formaten, 60-176 g/m <sup>2</sup>
Afwerkingsopties (optioneel)	Groeperen, Sorteren, Nieten (offline)
Automatisch dubbelzijdig	A5-A4, 60-176 g/m <sup>2</sup>
Uitvoercapaciteit	Maximaal 150 vel
Afdrukvolume (maandelijks)	Aanbevolen 1.600 pagina's, Max. <sup>2</sup> 62.000 pagina's
Levensduur toner	Zwart tot 6.000 pagina's CMY tot 4.000 pagina's
Levensduur imaging unit	CMYK tot 50.000 pagina's (beeldverwerkingseenheid)
Stroomverbruik	220-240 V / 50/60 Hz, minder dan 1,12 kW
Afmetingen (b x d x h)	410 x 430 x 366 mm (zonder opties)
Gewicht	+/- 21,2 kg (zonder opties)

### PRINTERSPECIFICATIES

Printresolutie	2400 x 600 dpi
Paginabeschrijvingstalen	GDI, PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3
Besturingssystemen	Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 10.12 of later
Lettertypen	94 PCL Latin, 93 PostScript 3 Emulation Latin
Mobiel printen	AirPrint (iOS), Mopria (Android), WiFi Direct

### SCANNERSPECIFICATIES

Scansnelheid	Tot 30/16 ipm enkelzijdig (monochroom/kleur) Tot 45/22 ipm dubbelzijdig (monochroom/kleur)
Scanresolutie	Maximaal 600 x 600 dpi
Scanmodi	Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, TWAIN scan, WIA scan
Bestandsformaten	JPEG, TIFF, PDF
Scanbestemmingen	120 bestemmingen

### KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	256 gradaties
Multi-kopieën	1-99
Formaat origineel	Max. A4
Vergroten en verkleinen	25-400% in stappen van 1%, Automatisch zoomen

### FAXSPECIFICATIES

Faxstandaard	Super G3
Faxverzending	Analoog
Faxresolutie	Maximaal 400 x 400 dpi
Faxcompressie	MH, MR, MMR, JBIG
Faxmodem	Maximaal 33,6 Kbps
Faxbestemmingen	120 bestemmingen

### SYSTEEMKENMERKEN

Beveiliging	IP filteren en and poortblokkering, SSL3 en TLS1.1/1.2/1.3 netwerkcommunicatie, IEEE 802.1x support, Gebruikersverificatie, Secure print, Kerberos, Vertrouwelijk faxen
Accounting	Maximaal 50 gebruikersaccounts

<sup>1</sup> De opwarmtijd is afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik

<sup>2</sup> Als het maximale volume binnen een periode van één jaar wordt bereikt, moet een onderhoudscyclus worden uitgevoerd

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m<sup>2</sup>.
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert afhankelijk van de besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, alsmede van de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginamaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginamaat, mediatype, continu of onderbroken printen, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

