



KONICA MINOLTA

bizhub C3321i

A4-multifunctional kleur

**Met de
bizhub
i-SERIES
WERKT U
SLIMMER**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VOORDELEN VOOR DE KLANT



Intuïtieve bediening
Bedien de bizhub als een smartphone of tablet met een volledig aangepaste gebruikersinterface



Mobiele connectiviteit
Print altijd en overal met de innovatieve mobiele technologieën van Konica Minolta



Beveiliging
Veilige netwerkintegratie, gegevensencryptie, HDD-overschrijving en geavanceerde gebruikersverificatie



Applicatie-ecosysteem
Verbeterde efficiëntie dankzij het uitgebreide applicatieportfolio van Konica Minolta



Services
Efficiënt printerparkbeheer, inclusief automatische levering van verbruiksartikelen, proactief onderhoud en installatie op afstand



Duurzaamheid
Talrijke eco-functies die helpen het energieverbruik en de kosten te verlagen

OPTIES

1 VERBETERDE FUNCTIES

Barcode-lettertypes
LK-106

Unicode-lettertypes
LK-107

OCR A- en B-lettertypes
LK-108

Bitdefender Antivirus
LK-116

2 CONNECTIVITEIT

Faxkaart
FK-517

Draadloos LAN
UK-221

USB I/F set
EK-P08

USB I/F set
EK-P09

NFC I/F set
EK-P10

Interfacekabel voor CSRC-modem
EK-P11

Biometrische verificatie
AU-102

Kaartverificatie
ID-kaartlezer

Montageset
MK-P08



3 OVERIGE

10-key pad
KP-P03

Toetsenbordhouder
KH-P02

Luchtreinigingseenheid
CU-202

Montageset
MK-P09

4 MEDIA-INVOER

Papierlade
PF-P27

Hoogteversteleenheid
PF-P22

Onderkast
DK-P04x

5 MEDIA-UITVOER

Offline nieter
FS-P04

LEGENDE

- Verplichte optie
- Optie
- Deze optie kan alleen worden geïnstalleerd met de optie erboven

AFWERKFUNCTIES



Duplex



Hoeknieten
(offline)

BESCHRIJVING

VERBETERDE FUNCTIES

| | |
|--------------------------------|--|
| LK-106 barcode-lettertypes | Ondersteunt printen van eigen barcodes |
| LK-107 unicode-lettertypes | Ondersteunt afdrucken van eigen unicodes |
| LK-108 OCR A- en B-lettertypes | Ondersteunt afdrucken van eigene OCR A- en B-lettertypes |
| LK-116 Antivirus | BitDefender®-antivirus maakt realtime scans van alle binnenkomende/uitgaande gegevens mogelijk |

CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------------------|--|
| FK-517 faxkaart | Super G3-fax, digitale faxfunctionaliteit |
| UK-221 draadloos LAN | Modus voor draadloos LAN en draadloos LAN-access point |
| EK-P08 USB I/F set | USB-toetsenbordaansluiting |
| EK-P09 USB I/F set | USB-toetsenbordaansluiting, Bluetooth |
| EK-P10 NFC I/F set | Verbinding maken met mobiele Android-apparaten |
| EK-P11 interfacekabel voor CSRC-modem | GPRS-modemverbinding voor CSRC |
| AU-102 biometrische verificatie | Vingeraderscanner |
| IC-kaartlezer | Verschillende ID-kaarttechnologieën |
| MK-P08-montageset | Installatieset voor ID-kaartlezer |

OVERIGE

| | |
|-------------------------------|---|
| KP-P03 10-key pad | Voor gebruik in plaats van touchscreen |
| KH-P02 toetsenbordhouder | Voor plaatsen van USB-toetsenbord |
| CU-202 luchtreinigingseenheid | Verbetering van de binnenluchtqualiteit door lagere emissie |
| MK-P09 montageset | Installatieset voor luchtreinigingseenheid |

MEDIA-INVOER

| | |
|----------------------------|--|
| PF-P27 papierlade | 500 vel, A4, 60-90 g/m ² |
| PF-P22 hoogteresteleenheid | Voor een comfortabele werkhogte |
| DK-P04x-onderkast | Biedt opslagruimte voor afdrukmedia en andere materialen |

MEDIA-UITVOER

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| FS-P04 offline nieter | 20-vel offline nieter |
|-----------------------|-----------------------|

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SYSTEEMSPECIFICATIES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Systeemsnelheid A4 | Tot 33/33 ppm (monochroom/kleur) |
| Snelheid automatisch dubbelzijdig A4 | Tot 33/33 ppm (monochroom/kleur) |
| Tijd tot eerste pagina A4 | 6,0/7,2 sec. (monochroom/kleur) |
| Opwarmtijd | Circa 13/15 sec. (monochroom/kleur) ¹ |
| Beeldverwerkingstechnologie | Laser |
| Tonertechnologie | Simitri® V-polymeertoner |
| Formaat touchscreen/resolutie | 7"/800 x 480 |
| Systeemgeheugen | 4.096 MB (standaard/max.) |
| Harde schijf | 16 GB (standaard) |
| Interface | 10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, wifi 802.11 b/g/n/ac (optioneel) |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour |
| Automatische documentinvoer | Maximaal 80 originelen, A6-A4, 50-128 g/m ² , Dualscan ADF |
| Papierformaten | A6-A4, aangepaste papierformaten |
| Papiergewicht | 60-210 g/m ² |
| Papierinvoer capaciteit | 600 vel / 1.100 vel (standaard/max.) |
| Papierinvoerlade (standaard) | 1x 500, A6-A4, aangepaste formaten, 60-210 g/m ² |
| Papierinvoerlade (optioneel) | 1x 500 vel, A4, 60-90 g/m ² |
| Handmatige invoer | 100 vel, A6-A4, aangepaste formaten, 60-210 g/m ² |
| Afwerkingsopties (optioneel) | Groeperen, Sorteren, Nieten (offline) |
| Automatisch dubbelzijdig | A4, 60-210 g/m ² |
| Uitvoer capaciteit | Maximaal 250 vel |
| Afdrukvolume (maandelijks) | Opn. 6.500 pagina's, max. ² 96.000 pagina's |
| Levensduur toner | Zwart tot 13.000 pagina's CMY tot 9.000 pagina's |
| Levensduur imaging unit | Zwart tot 155.000 pagina's (imaging unit) CMY tot 55.000 pagina's (imaging unit) |
| Stroomverbruik | 220-240 V/50/60 Hz, minder dan 1,45 kW |
| Afmetingen (b x d x h) | 420 x 528 x 572 mm (zonder opties) |
| Gewicht | Ca. 38,4 kg (zonder opties) |

PRINTERSPECIFICATIES

| | |
|--------------------------|---|
| Printresolutie | 1.800 (equivalent) x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
| Paginabeschrijvingstalen | PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Besturingssystemen | Windows 10 (32/64), Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 10.14 of hoger, Unix, Linux, Citrix |
| Lettertypes | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin, barcode-lettertypes (optioneel), OCR A- en B-lettertypes (optioneel), unicode-lettertypes (optioneel) |
| Mobiel printen | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optioneel: WiFi Direct |

SCANNERSPECIFICATIES

| | |
|------------------|--|
| Scansnelheid | Tot 28/28 ipm enkelzijdig (monochroom/kleur) Tot 56/56 ipm dubbelzijdig (monochroom/kleur) |
| Scanresolutie | Maximaal 600 x 600 dpi |
| Scanmodi | Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, TWAIN scan |
| Bestandsformaten | JPEG, TIFF, PDF, Compacte PDF, Gecodeerde PDF, XPS, Compacte XPS, PPTX |
| Scanbestemmingen | 2.000 bestemmingen + 100 groepen, LDAP-ondersteuning |

KOPIEERSPECIFICATIES

| | |
|-------------------------|---|
| Kopieeresolutie | 600 x 600 dpi |
| Gradaties | 256 gradaties |
| Multi-kopieën | 1-9.999 |
| Formaat origineel | Max. A4 |
| Vergroten en verkleinen | 25-400% in stappen van 0,1%, Automatisch zoomen |

FAXSPECIFICATIES

| | |
|-----------------|---|
| Faxstandaard | Super G3 (optioneel) |
| Faxverzending | Analoog, i-Fax, i-Fax in kleur, IP-Fax |
| Faxresolutie | Maximaal 600 x 600 dpi |
| Faxcompressie | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxmodem | Maximaal 33,6 Kbps |
| Faxbestemmingen | 2.000 enkelvoudige bestemmingen + 100 groepen |

SYSTEEMKENMERKEN

| | |
|-------------|--|
| Beveiliging | IP-filtering en poortblokkering, SSL3 en TLS1.1/1.2/1.3 netwerkcommunicatie, IPsec-ondersteuning, IEEE 802.1x-ondersteuning, gebruikersverificatie, Kerberos, overschrijven van harde schijf, gegevensencryptie harde schijf (AES 256), vertrouwelijk faxen, encryptie van gebruikersgegevens printen optioneel: realtime scannen met antivirus (Bitdefender®) |
| Accounting | Maximaal 100 gebruikersaccounts, Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map), definitie van gebruikersfunctietoegang optioneel: biometrische verificatie (vingeraderscanner), ID-kaartverificatie (ID-kaartlezer), verificatie via mobiel apparaat (Android/iOS) |
| Software | Net Care Device Manager, Data Administrator, Box Operator, Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility |

¹ De opwarmtijd is afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik

² Als het maximale volume binnen een periode van één jaar wordt bereikt, moet een onderhouds cyclus worden uitgevoerd

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert afhankelijk van de besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, alsmede van de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals paginadekking bij een bepaald paginiformaat (5% dekking van A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginiformaat, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

